

Marmor & Granit Byggrengöring

Effektivt koncentrerat rengöringsmedel



Användningsområde:

- » *Knauf Marmor & Granit Byggrengöring* kan användas på **känsliga underlag** som marmor, granit, kalkhaltiga naturstenar och naturstensprodukter.
- » Optimal för att avlägsna cementskinnor vid **byggrengöring**.
- » Kan användas **inom- och utomhus**.

Produktegenskaper:

- » **Själverkande**, syrafri specialrengöring som avlägsnar cementskinnor och smuts.
- » Skapar ingen korrosiv ånga.
- » Avlägsnar kvarvarande cementskinnor, kalkbeläggningar och smuts.
- » Idealisk för kalkhaltiga naturstenar och naturstenprodukter som marmor, travertin, ölandssten, solnhofen-plattor, terrazzo, agglomarmor och Bianco Carrara.

Tekniska specifikationer: **Användningstekniska data - ohärdad**

	Knauf Marmor & Granit Byggrengöring
<i>Bearbetnings- och underlagstemperatur:</i>	+5°C till +25°C
<i>Torktid/gångbar:</i>	ca. 60 minuter
<i>Förtunning:</i>	upp till 1:5 med vatten beroende på smutsgrad
<i>Åtgång:</i>	30–50 ml/m ² beroende på underlag och smutsgrad
<i>Temperaturbeständighet:</i>	–

Materialtekniska data

<i>Bas:</i>	mindre än 5% icke-joniska tensider, fosfonater, konserveringsmedel, doftämnen
<i>Densitet:</i>	1,02 g/cm ³
<i>pH-värde:</i>	ca. 9,8
<i>Lukt:</i>	svag citrondoft
<i>Utseende:</i>	gulaktig
<i>Hållbarhet:</i>	ca. 36 månader
<i>Förvaring:</i>	torrt och svalt i väl försluten originalförpackning
<i>Förpackning:</i>	1000 ml plastflaska med barnsäker kork
<i>Produktnummer/EAN-kod:</i>	Knauf Marmor & Granit Byggrengöring 1000 ml 267729 / 4006379079711

Avfallshantering

Produktrester: Tensider är biologiskt nedbrytbara enligt EG-förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Utblandat medel kan hällas i avloppet. Tomma, rena förpackningar lämnas till återvinning.

Avfallskod: EAK 20 01 29

Säkerhetstekniska data

<i>EG-direktiv 1999/45:</i>	Ej märkningspliktig Förvaras utom räckhåll för barn
<i>ADR/RID:</i>	Ej klassad som farligt gods

- Underlag:** Avlägsna mekaniskt alla större bruksrester från underlaget.
- Arbetsanvisning:** Fukta lätt det smutsiga underlaget. Applicera *Marmor & Granit Byggrengöring* oförtunnad eller utblandad med upp till 5 delar vatten med svamp eller trasa. Låt verka en kort tid – medlet får inte torka in. Avlägsna lösta bruksrester med svamp eller trasa och skölj med rikligt med vatten. Upprepa behandlingen vid svår smuts.
- Ytterligare information** Kalkhaltiga naturstenar och naturstensprodukter får aldrig rengöras med sura rengöringsmedel – det kan ge bestående skador på underlaget.
- Alla fogar måste vara genomhärdade innan användning (minst 2 veckor, se fogmasseförpackningen).
- Avlägsna lösa kalk- och cementrester med en borste innan användning.
- När den rengjorda ytan torkat rekommenderas *Knauf Marmor & Granit Impregnering* för ett långvarigt skydd mot fett, olja och annan smuts.
- För daglig rengöring och golvvård inomhus rekommenderas *Knauf Marmor & Granit Skötsel*.
- Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Anteckningar:

Knauf Expert

Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:

Tekniska frågor: 0771 - 611 610
Hemsida: www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid tryck tillfället. Produktbladet uppdateras fortlöpande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.

Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012