

Stengods Rengöring

Effektivt koncentrerat rengöringsmedel



Användningsområde:

- » Alkaliskt rengöringsmedel för alla polerade eller obehandlade stengodsytor.
- » Lämplig för daglig rengöring av hårt belastade golv samt grovrengöring av svårt smutsade eller dåligt underhållna golv.
- » Utmärkt även för rengöring av svårt smutsade keramiska plattor.
- » Kan användas **inom- och utomhus**.

Produktegenskaper:

- » Rengöringsmedel med kraftfulla, ytaktiva rengöringsämnen och särskilda fett- och smutslösande tillsatser.
- » Koncentrat
- » Skummar lite, lämplig även för skurmaskiner.
- » Avlägsnar olja, fett, märken från skosulor, gummirester, golvvax, glansemulsioner, rengöringsmedelsrester och svåra fläckar.

Tekniska specifikationer: **Användningstekniska data - ohärdad**

Knauf Stengods Impregnering

<i>Bearbetnings- och underlagstemperatur:</i>	+5°C till +30°C
<i>Torktid/gångbar:</i>	-
<i>Förtunning:</i>	upp till 1:10 med vatten
<i>Åtgång:</i>	1 liter räcker till 10–15 m ² (grovrengöring) 1 liter räcker till 50–100 m ² (daglig rengöring)
<i>Temperaturbeständighet:</i>	-

Materialtekniska data

<i>Bas:</i>	mindre än 5 % icke-joniska tensider, mindre än 5 % katjoniska tensider, alkalier, doft- och hjälpämnen.
<i>Densitet:</i>	1,06 g/cm ³
<i>pH-värde:</i>	ca. 13
<i>Lukt:</i>	citron
<i>Utseende:</i>	färglös, flytande
<i>Hållbarhet:</i>	ca. 36 månader
<i>Förvaring:</i>	svalt och torrt i väl försluten förpackning
<i>Förpackning:</i>	1000 ml plåtflaska med barnsäker kork
<i>Produktnummer/EAN-kod:</i>	Knauf Stengods Rengöring 1000 ml 267723 / 4006379079674

Avfallshantering

Produktrester: Tensider är biologiskt nedbrytbara enligt EG-förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Kan hällas i avloppet starkt förtunnad. Förpackningen är tillverkad av miljövänlig polyeten och kan återvinnas. Tomma, rena förpackningar lämnas till återvinning.

EAK 20 01 29

Arbetsanvisning:

Grovrengöring:

Blanda upp till 1 liter rengöringsmedel (beroende på smutsgrad) per 10 liter vatten. Applicera med en borste eller mopp, låt verka i 5–10 minuter och borsta därefter ytan. Låt inte torka in. Torka rent och eftertorka med rent vatten.

Daglig rengöring:

Blanda ca. 2–10 cl (beroende på smutsgrad) per 10 liter vatten och moppa golvet. Efter-torka med rent vatten.

Ytterligare information

Använd inte på marmor, anodiserat aluminium, linoleum och andra alkalikänsliga underlag. Prova först på en mindre yta om du är osäker.

Mer tips, bruksanvisningar och aktuell produktinformation finns på www.KnaufExpert.eu.

Observera:

Använd mer rengöringsmedel eller låt verka längre för en kraftigare rengöringseffekt.

Vid frekvent användning i höga doser kan rester byggas upp, i synnerhet på obehandlade ytor.

Använd mindre rengöringsmedel om det uppstår ränder på polerade underlag.

Anteckningar:

Knauf Expert

Radiatorvägen 11
702 27 Örebro

Knauf Kundservice:

Tekniska frågor: 0771 611 610
Hemsida: www.knaufexpert.eu
E-post: info@knaufexpert.eu

Informationen i detta produktblad grundas på vår kunskap och erfarenhet vid trycktilfället. Produktbladet uppdateras fortlöpande. Aktuell version finns tillgänglig på förfrågan hos vår kundtjänst och kan hämtas på vår webbplats. Eftersom produktens användningsområde och förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt ska informationen i detta produktblad endast ses som allmänna användningsriktlinjer. Det är kundens ansvar att kontrollera att produkten är lämplig för det tänkta arbetsområdet. Vi kan garantera produktens kvalitet, men inte resultatet av produktens användning. Information som lämnas av våra medarbetare utöver vad som anges i detta produktblad måste bekräftas skriftligt.

Detta produktblad ersätter alla tidigare versioner.

Örebro, december 2012